

diffusori flat in vetro rettangolari

DIFFUSORI FLAT IN VETRO PER ADATTATORE RETTANGOLARE



CARATTERISTICHE

Diffusore, utilizzabile sia per l'immissione che per l'estrazione d'aria in ambienti interni; costituito da uno schermo piatto in vetro retro-verniciato bianco o nero, distanziato dalla parete in modo diffondere l'aria tangenzialmente nei quattro lati. Con la possibilità di regolare su 3 posizioni (gradini) la distanza schermo-parete e, quindi, la portata d'aria.

Lo schermo si estrae e inserisce molto facilmente per pulizia.

Materiali di costruzione:

- Alluminio spessore 1,2 mm bianco RAL9010 verniciato a polveri, per la cornice;
- Vetro lucido spess. 4 mm, retro-verniciato bianco puro RAL9003 o nero classico RAL9005 (certificato Cradle to Cradle Certified™ Silver) per lo schermo;
- PVC anticondensa spessore 4 mm, con funzione anche di fissaggio delle molle allo schermo, per il pannellino incollato sul retro dello schermo;
- Acciaio armonico per le clips (molle) di fissaggio di schermo/pannellino alla cornice.

Metodi di fissaggio:

viti (n. 4 in dotazione) per il fissaggio della cornice su un adattatore oppure per il fissaggio diretto su parete in legno, su parete in cartongesso, su canale d'aria, ecc...

Accessori (opzionali):


- Adattatore in lamiera-PVC rettangolare;
- Accessorio eventuale per adattatore (prolunga, filtro, ecc..).

Il diffusore è dotato di serie di cordino di sicurezza.


SPECIFICHE TECNICHE

Codici	Posizione	Misure schermo [mm]	Misura foro [mm]	Area totale di attraversamento aria [m ²]	Portata (m ³ /h) con V. effett. = 1 m/s	Portata (m ³ /h) con V. effett. = 2 m/s	Portata (m ³ /h) con V. effett. = 3 m/s
VM DP200100VB (vetro bianco)	1° gradino	230 x 130	200x100	0.0040	15	29	44
	2° gradino			0.0087	31	62	"
VM DP200100VN (vetro nero)	3° gradino			0.0133	48	"	"
	1° gradino	330 x 130	300x100	0.0054	20	39	59
2° gradino	0.0117			42	84	126	
VM DP300100VN (vetro nero)	3° gradino			0.0178	64	"	"
	1° gradino	430 x 130	400x100	0.0068	25	49	74
2° gradino	0.0147			53	106	158	
VM DP400100VN (vetro nero)	3° gradino			0.0225	81	162	"


DIMENSIONI | DIFFUSORE FLAT A SCHERMO IN VETRO 200X100 MM



DIMENSIONI | DIFFUSORE FLAT A SCHERMO IN VETRO 300X100 MM




DIFFUSORE FLAT A SCHERMO IN VETRO 400X100 MM




GRAFICI PORTATE-PERDITE DI CARICO

diffusori FLAT 200X100



diffusori FLAT 300X100



diffusori FLAT 400X100

