


diffusori a schermo forato inox

DIFFUSORI A SCHERMO FORATO INOX



CARATTERISTICHE

Diffusore-griglia, utilizzabile sia per immissione che per estrazione d'aria in ambienti interni con schermo forato "normale" in INOX, installabile a parete. Si estrae e inserisce molto facilmente per la pulizia.

Per la versione verniciata bianca RAL9010 del diffusore-griglia forata normale vedi scheda tecnica a parte.

Materiali di costruzione

- Acciaio inox spessore 1 mm, con finitura satinata.
- Acciaio per le clips.




Metodi di fissaggio

Clips (molle) in acciaio, di serie, per il fissaggio.

ACCESSORI



- Adattatore in lamiera mod. VMAD14X14****; VMAD20X10****; VMAD30X10****; VMAD40X10****.
- Accessori per l'adattatore (kit magneti, prolunga, filtro, ecc.).

GRAFICI




Griglia a schermo forato normale 140x140 mm INOX

cod. VMGSF140X140I



SEZIONE B-B





SEZIONE A-A

Misura foro BxH: 140x140 mm


Schermo in inox FINITURA SATINATA.
Fori di diametro 5 mm.

Griglia a schermo forato normale 200x100 mm INOX

cod. VMGSF200X100I



SEZIONE B-B



SEZIONE A-A


Misura foro BxH: 200x100 mm

Schermo in inox FINITURA SATINATA
Fori di diametro 5 mm.

DIMENSIONALI


Griglia a schermo forato normale 300x100 mm in INOX

cod. VMGSF300X100I



Griglia a schermo forato normale 400x100 mm in INOX

cod. VMGSF400X100I



REV 10/2024