

yunigo® freedom

EN - Use and maintenance manual

ES - Manual de uso y mantenimiento

FR - Manuel d'emploi et d'entretien



EN - pag. 3

Important safety and installation instructions. Please read and follow all warnings and instructions before using this product. Injury can result from improper use.

Thank you for your purchase of the product!

ES - pag. 12

Instrucciones de seguridad e instalación importantes. Lea y respete todas las advertencias e instrucciones antes de usar este producto. Un uso no adecuado puede provocar heridas.

Gracias por comprar nuestro producto.

FR - pag. 21

Consignes de sécurité et d'installation importantes. Veuillez lire et respecter toutes les mises en garde et instructions avant d'utiliser ce produit. Une utilisation inadéquate peut causer des blessures.

Merci d'avoir acheté notre produit !

EN

Content of the box


1x Hose reel
1x Upper handle with
sleeve cover
1x Main hose with
quick-fit adapter


1x Leader hose
1x Spray gun

Bag content:
1x Instruction sheet

4x Foot protectors
1x Hose reel handle
2x Wall brackets
2x Screws for wall bracket
2x Wall bracket pin

Installation









Tighten the cap


Tighten the
connection





Connect the
female fitting
of the
main hose






Tighten the
connection

Connect
the black
**female quick
fitting** of the
leader hose


1

Locate the water supply outlet you would like to connect your hose to.




2

Attach the female end of the **leader hose** to the water supply outlet by screwing the connector clockwise until firmly seated.





3

Attach the nozzle to the male end of the **main hose**.




EN

Mounting on the wall




**Do not install the
black plastic feet**



Safety warnings

- Our product is intended for outdoor watering applications only
- Not for hot water use
- Do not leave under pressure when not in use
- Do not leave unattended children to use the product
- Do not leave out on freezing temperatures
- Store indoors in winter
- This product is not intended for use in potable water systems and is only intended for use in irrigation or other non-potable systems
- Coupling protection: to avoid any kind of corrosion causing fusion between the faucet and the coupling on the hose, we suggest disconnecting and reconnecting the hose from any metal spigot a minimum of 3 times per year.
- If the hose is damaged, the coupling is simply removed using a ½" hex-key and a pair of adjustable pliers and is easily reattached once the damaged hose is removed, extending the life of the hose. (Picture A e B)



ES


Contenido de la caja

1x Carrete de manguera
1x Asa superior con
cubierta de manguito
1x Manguera principal
con adaptador de
conexión rápida


1x Manguera de conexión
1x Pistola pulverizadora
Contenido de la bolsa:
1x Hoja de instrucciones
4x Protectores para los
pies

1x Asa para el carrete
2x Soportes de pared
2x Tornillos para el
soporte de pared
2x Pasadores para el
soporte de pared

Montaje









Ajustar la tapa


Ajustar la
conexión





Conectar el
**conector
hembra de
la manguera
principal**






Ajustar la
conexión

Conectar el
conector
hembra de la
manguera de
conexión


1

Ubique la toma de suministro de agua a la que desea conectar la manguera.




2

Acople el extremo hembra de la **manguera de conexión** a la toma de suministro de agua enroscando el conector en sentido horario hasta que se asiente firmemente.





3

Acople la boquilla al extremo macho de la **manguera principal**.




ES

Montaje en la pared




No instalar los pies de plástico negros



Advertencias de seguridad

- El producto sólo es adecuada para aplicaciones de riego en exteriores
- No utilizar con agua caliente
- No permitir que permanezca a presión si no se está usando
- No permitir que niños sin vigilancia usen el producto
- No permitir que se congele
- En invierno almacenar en el interior
- Este producto no está diseñado para usarse en sistemas de agua potable y solo está destinado para usarse en sistemas de riego u otros sistemas no potables.
- Protección de acoplamiento: para evitar cualquier tipo de corrosión que provoque la fusión entre el grifo y el acoplamiento en la manguera, sugerimos desconectar y volver a conectar la manguera de cualquier clavija de metal un mínimo de 3 veces al año.

Si la manguera está dañada, el acoplamiento se retira fácilmente con una llave hexagonal de 1/2" y unos alicates ajustables, y se vuelve a colocar fácilmente una vez retirada la manguera dañada, lo que prolonga su vida útil. (Imágenes A y B)



FR


Contenu de la boîte


1x Enrouleur de tuyau
1x Poignée supérieure
avec cache-manchon
1x Tuyau principal avec
adaptateur à raccord
rapide


1x Tuyau de
raccordement
1x Pistolet pulvérisateur
Contenu du sac :
1x Feuille d'instructions
4x Protège-pieds

1x Poignée d'enrouleur
2x Supports muraux
2x Vis pour support mural
2x Goupilles pour support
mural

Montage









Serrer le capuchon

Serrer la
connexion






Connecter
le **raccord
femelle**
du **tuyau
principal**




Serrer la
connexion

Connecter le
raccord femelle
du **tuyau de**
raccordement




1

Localisez la sortie d'eau que vous souhaitez raccorder à votre tuyau.




2

Fixez l'extrémité femelle du **tuyau de raccordement** à la sortie d'eau en vissant le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien mis en place.




3

Fixez la buse à l'extrémité mâle du **tuyau principal**




FR

Fixation murale




**Ne pas installer les
pieds en plastique noirs**



Avertissements de sécurité

- Le produit est destiné aux applications d'arrosage extérieur uniquement
- Ne pas utiliser d'eau chaude
- Ne pas laisser sous pression lorsqu'il n'est pas utilisé
- Ne pas laisser les enfants sans surveillance utiliser le produit
- Ne pas laisser le produit exposé à des températures proches du gel
- Entreposer à l'intérieur en hiver
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable et est destiné à être utilisé uniquement dans l'irrigation ou d'autres systèmes non potables.
- Protection de l'accouplement : pour éviter toute forme de corrosion causant la fusion entre le robinet et l'accouplement sur le tuyau, nous vous suggérons de débrancher et de rebrancher le tuyau de tout robinet métallique au moins 3 fois par an.
- Si le tuyau est endommagé, le raccord est simplement retiré à l'aide d'une clé hexagonale de 1/2" et d'une paire de pinces réglables et est facilement rattaché une fois le tuyau endommagé retiré, prolongeant ainsi la durée de vie du tuyau. (Photos A et B)





INGENIOUS FOR LIFE

Yunigo is the outstanding, stylish, and sustainable solution for all your outdoor watering needs, merging Italian style with cutting-edge technology to elevate everyday tasks into a pleasurable experience.

vers.
05/2025

FITT USA Inc. | B Corp

136 Corporate Park Drive Suite I
 Mooresville NC 28117

Phone: +1 765 231 6835
 customercare@yunigo.us
 www.yunigo.us