



Tuyau d'épandage CR4 Ø100 FITT TERRA VERT

page 1/2

DESCRIPTION DU PRODUIT

Références: 5TE100V


Tuyau d'épandage des eaux usées Ø100 en PVC, avec fentes pour l'assainissement individuel.

Résiste à la corrosion des produits ménagers et détergents.

Fentes larges, qualité non alimentaire.

À coller, chanfreiné et prém manchonné.

Longueur 4ML.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeur
Composition	Couche interne et externe : PVC rigide vierge (Polychlorure de vinyle) Couche médiane : PVC rigide recyclé (Polychlorure de vinyle) KW 65-67 Contient à minima 30 % de PVC recyclé
Conformité	Conformité Conforme au DTU 64.1
Mode de fabrication	Co-extrusion - Tri-couches compact
Couleur	Vert
Diamètre	Ø 100 mm (Tolérance - 1 % / + 1 %)
Poids linéaire	≥ 1,15 kg/ml
Dimensions (masse volumique)	$1\,400 \leq \rho \leq 1\,600 \text{ kg/m}^3$
Dimensions (surface captante)	2 475 mm ² /ml
Dimensions des fentes	5 x 55 mm

CONDITIONNEMENT

Référence	Longueur (ml)	Tubes / Palette	ml / Palette	Dimensions palette	Poids net Palette	Poids brut Palette
5TE100V	4	63	252	4 x 1,20 x 0,61 m	298 kg +/- 5%	305 kg +/- 5%

CONTRÔLES LABORATOIRE

Tube SN4 -Caractéristiques mécaniques		
Paramètres	Rigidité annulaire NF ISO 9969	> 4kN/m ² - SN4