

# Raccordements M.A.L

## Robinet d'alimentation en laiton

page 1/5



### LES + DES PRODUITS

- Une gamme complète.
- Produits emballés sous blister ou en sachet individuel.
- Cartons avec ITF14.

### IDENTIFICATION PRODUITS

#### 1 - Applique pour fixation murale

Réf blister : **SAP14MBFC**  
 EAN13 : 3396041700045  
 Réf sachet : **SAP14MBFCS**  
 EAN13 : 3396041700229  
 Prix € HT :



#### 2 - Robinet incliné

Réf blister : **SROBMBC**  
 EAN13 : 3396041700014  
 Réf sachet : **SROBMBCS**  
 EAN13 : 3396041700199  
 Prix € HT :



#### 3 - Robinet 1/4 de tour à sphère

Réf blister : **SROBSMBC**  
 EAN13 : 3396041700052  
 Réf sachet : **SROBSMBCS**  
 EAN13 : 3396041700236  
 Prix € HT :



#### 4 - Robinet auto-perceur 1/4 de tour à sphère

Réf blister : **SROBAPSMC**  
 EAN13 : 3396041700069  
 Réf sachet : **SROBAPSMCS**  
 EAN13 : 3396041700243  
 Prix € HT :



Photos non contractuelles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONNEMENT

#### 1 - Applique pour fixation murale

Entrée tube cuivre Ø 14mm - Sortie Femelle 15x21 (1/2)

PCB:	BLISTER	SACHET
Pièces / carton :	50	80
Dimensions carton (cm) :	20x30x29.5	20x30x15.8

#### 2 - Robinet incliné

Entrée Mâle 15x21 (1/2) - Sortie Mâle 20x27 (3/4)

PCB:	BLISTER	SACHET
Pièces / carton :	50	80
Dimensions carton (cm) :	20x30x29.5	20x30x15.8

#### 3 - Robinet 1/4 de tour à sphère

Entrée Mâle 15x21 (1/2) - Sortie Mâle 20x27 (3/4)

PCB:	BLISTER	SACHET
Pièces / carton :	48	60
Dimensions carton (cm) :	20x30x29.5	20x30x15.8

#### 4 - Robinet auto-perceur 1/4 de tour à sphère

Entrée tube cuivre Ø 10 à 16 mm - Sortie Mâle 20x27 (3/4)

PCB:	BLISTER	SACHET
Pièces / carton :	48	50
Dimensions carton (cm) :	20x30x29.5	20x30x15.8

# Raccordements M.A.L

## Robinets d'alimentation en lait

page 2/5

### IDENTIFICATION PRODUITS

#### 5 - Robinet auto-perceur

 Réf blister : **SROBAPMC**

EAN13 : 3396041700021

 Réf sachet : **SROBAPMCS**

EAN13 : 3396041700205

Prix € HT :



#### 6 - Robinet double parallèle (branchement de 2 appareils)

 Réf blister : **SROBMBBC**

EAN13 : 3396041700014

 Réf sachet : **SROBMBCS**

EAN13 : 3396041700199

Prix € HT :



#### 7 - Robinet double en Y (branchement de 2 appareils)

 Réf blister : **SROB2TYMBC**

EAN13 : 3396041700076

 Réf sachet : **SROB2TYMBCS**

EAN13 : 3396041700236

Prix € HT :



#### 8 - Raccord en Y à écrou tournant

 Réf blister : **SRMLYMFC**

EAN13 : 3396041700090

 Réf sachet : **SROBAPSMCS**

EAN13 : 3396041700274

Prix € HT :



Photos non contractuelles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONNEMENT

#### 5 - Robinet auto-perceur

Entrée tube cuivre Ø 10 à 16 mm - Sortie Mâle 20x27 (3/4)

PCB :	BLISTER	SACHET
Pièces / carton :	48	50
Dimensions carton (cm) :	30x20x15.8	20x30x15.8

#### 6 - Robinet double parallèle

Entrée Mâle 15x21 (1/2) - 2 Sorties Mâles 20x27 (3/4)

PCB :	BLISTER	SACHET
Pièces / carton :	50	80
Dimensions carton (cm) :	20x30x29.5	20x30x15.8

#### 7 - Robinet double en Y

Entrée Mâle 15x21 (1/2) - 2 Sorties Mâles 20x27 (3/4)

PCB :	BLISTER	SACHET
Pièces / carton :	10	20
Dimensions carton (cm) :	20x30x29.5	20x30x15.8

### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

#### 8 - Raccord en Y à écrou tournant

En polypropylène, fourni avec joint EPDM

Entrée Femelle 20x27 (3/4) - 2 Sorties Mâles 20x27 (3/4)

PCB :	BLISTER	SACHET
Pièces / carton :	32	100
Dimensions carton (cm) :	30x20x31	30x20x31


 Identification avec ITF14  
sur tous les cartons

# Raccordements M.A.L

## Flexibles d'alimentation en polypropylène

page 3/5



### LES + DES PRODUITS

- Une gamme complète.
- Produits brochables avec une largeur réduite à environ 20 cm pour une optimisation des linéaires.
- Cartons avec ITF14.
- Fournis avec joint EPDM.

### IDENTIFICATION PRODUITS

#### 1 - Flexible FF

Réf : **STALMALF150**  
 EAN13 : 3396041700106  
 Prix € HT :



#### 2 - Flexible FF

Réf : **STALMALF250**  
 EAN13 : 3396041700113  
 Prix € HT :



#### 3 - Flexible rallonge MF

Réf : **STALMALMF200**  
 EAN13 : 3396041700151  
 Prix € HT :



#### 4 - Flexible coudé FF

Réf : **STALMALFC150**  
 EAN13 : 3396041700120  
 Prix € HT :



#### 5 - Flexible coudé FF

Réf : **STMALVID250**  
 EAN13 : 3396041700182  
 Prix € HT :



Photos non contractuelles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONNEMENT

#### 1 - Flexible FF

Longueur de 1.5 mètre  
 Entrée et Sortie Femelle 20x27 (3/4)  
 PCB : 23 pièces / carton. Carton avec ITF14.  
 Dimensions carton : 60x20x31 cm.

#### 2 - Flexible FF

Longueur de 2.5 mètres  
 Entrée et Sortie Femelle 20x27 (3/4)  
 PCB : 16 pièces / carton. Carton avec ITF14.  
 Dimensions carton : 60x20x31 cm.

#### 3 - Flexible FF

Longueur de 2.5 mètres  
 Entrée Mâle et Sortie Femelle 20x27 (3/4)  
 PCB : 20 pièces / carton. Carton avec ITF14.  
 Dimensions carton : 60x20x31 cm.

#### 4 - Flexible coudé FF

Longueur de 1.5 mètre  
 Entrée et Sortie Femelle 20x27 (3/4)  
 PCB : 23 pièces / carton. Carton avec ITF14.  
 Dimensions carton : 60x20x31 cm.

#### 5 - Flexible coudé FF

Longueur de 1.5 mètre  
 Entrée et Sortie Femelle 20x27 (3/4)  
 PCB : 11 pièces / carton. Carton avec ITF14.  
 Dimensions carton : 60x20x31 cm.

# Raccordements M.A.L

## Flexibles d'évacuation en polypropylène

page 4/5



### LES + DES PRODUITS

- Une gamme complète.
- Produits brochables avec une largeur réduite à environ 20cm pour une optimisation des linéaires.
- Cartons avec ITF14.
- Embouts en caoutchouc.

### IDENTIFICATION PRODUITS

#### 1 - Flexible extensible FF

Réf : **STEXMALVID**  
 EAN13 : 3396041700168  
 Prix € HT :



#### 2 - Flexible FF

Réf : **STMALVID150**  
 EAN13 : 3396041700175  
 Prix € HT :



#### 3 - Flexible FF

Réf : **STMALVID250**  
 EAN13 : 3396041700175  
 Prix € HT :



#### 4 - Raccord cannelé droit

Réf blister : **SRJML1825**  
 EAN13 : 3396041700083  
 Réf blister : **SRJML1825S**  
 EAN13 : 3396041700267  
 Prix € HT :



Photos non contractuelles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONNEMENT

#### 1 - Flexible extensible FF

Longueur de 0.8 à 2.8 mètres  
 Entrée Ø19mm - Sortie Ø21mm

PCB : 15 pièces / carton. Carton avec ITF14.  
 Dimensions carton : 20x60x29.5cm.

#### 2 - Flexible FF

Longueur de 1.5 mètre  
 Entrée Ø19mm - Sortie Ø21mm

PCB : 15 pièces / carton. Carton avec ITF14.  
 Dimensions carton : 60x20x31 cm.

#### 3 - Flexible FF

Longueur de 2.5 mètre  
 Entrée Ø19mm - Sortie Ø21mm

PCB : 15 pièces / carton. Carton avec ITF14.  
 Dimensions carton : 60x20x31 cm.

### PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

#### 4 - Raccord cannelé droit pour flexibles d'évacuation En polypropylène

PCB :	BLISTER	SACHET
Pièces / carton :	36	200
Dimensions carton (cm) :	30x20x31	30x20x31

# Raccordements M.A.L

## Siphons d'évacuation en PVC

page 5/5

### IDENTIFICATION PRODUITS

#### 1 - Siphon sortie horizontale

 Réf : **SSIPMAL40H**

EAN13 : 3396044542697

Prix € HT :



#### 2 - Siphon sortie horizontale double

 Réf : **SSIPMAL40HDO**

EAN13 : 3396047142702

Prix € HT :



#### 3 - Siphon sortie verticale

 Réf : **SSIPMAL40V**

EAN13 : 3396044542642

Prix € HT :



#### 4 - Siphon sortie verticale double

 Réf : **SSIPMAL40VDO**

EAN13 : 3396047142658

Prix € HT :



#### 5 - Siphon sortie verticale 2 coudes

 Réf : **SSIPMAL40V2C**

EAN13 : 3396047100016

Prix € HT :



#### 6 - Corps de siphon

 Réf : **SSIPCOR**

EAN13 : 3396047142672

Prix € HT :



Photos non contractuelles

### LES + DES PRODUITS

- Une gamme complète.
- Cartons avec ITF14.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONNEMENT

#### 1 - Siphon sortie horizontale Ø40

PCB: 25 pièces / carton. Carton avec ITF14.  
Dimensions carton : 60x30x40 cm.

#### 2 - Siphon sortie horizontale double Ø40

PCB: 15 pièces / carton. Carton avec ITF14.  
Dimensions carton : 60x40x31 cm.

#### 3 - Siphon sortie verticale Ø40

PCB: 25 pièces / carton. Carton avec ITF14.  
Dimensions carton : 60x30x40 cm.

#### 4 - Siphon sortie verticale double Ø40

PCB: 15 pièces / carton. Carton avec ITF14.  
Dimensions carton : 60x40x30 cm.

#### 5 - Siphon sortie verticale 2 coudes Ø40

PCB: 25 pièces / carton. Carton avec ITF14.  
Dimensions carton : 60x20x31 cm.

#### 6 - Corps de siphon Ø40

PCB: 100 pièces / carton. Carton avec ITF14.  
Dimensions carton : 60x40x63 cm.



Identification avec ITF14 sur tous les cartons