

Raccords multi matériaux Manchons et réductions





LES + DES PRODUITS

- Permettent le raccordement souple et étanche entre deux tubes d'évacuation de matière ou de diamètre différents.
- Pour l'évacuation gravitaire et l'assainissement.
- Permettent un assemblage rapide : parfaits pour le remplacement de tubes ou les réparations urgentes.
- Installation simple par serrage et sans collage.
- Utilisables en espaces confinés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : PVC souple et colliers de serrage en inox.
- Couleur : gris.
- Diamètres des manchons :
 Ø30 à 36 / Ø38 à 43 / Ø50 à 56 / Ø100 à 112 (mm).
- Diamètres des réductions :
 Ø 38 à 43 Ø 30 à 36 / Ø 50 à 56 Ø 30 à 36 (mm).
- Compatibles avec les produits INTERPLAST :
 - Raccords PVC évacuation
 - Tubes PVC évacuation

IDENTIFICATION PRODUITS

Référence uvc

Manchons:

S038 (Ø30-36) 3396041130019

Prix € HT:

\$045 (Ø38-43) 3396041130026

Prix € HT:

S058 (Ø**50-56**) 3396041130033

Prix € HT:

\$112 (Ø100-112) 3396041130064

Prix € HT:

Réductions:

SE045-038 (Ø38-43/Ø30-36) 3396041130040

Prix € HT:

SE058-038 (Ø50-56/Ø30-36) 3396041130057

Prix € HT:

CONSEILS D'UTILISATION

Sans collage, serrer les colliers en inox à l'aide d'un tournevis.

CONDITIONNEMENT

Manchons S038 (Ø30-38) - S045 (Ø38-45) - S058 (Ø50-58) :

PCB: 20 pièces par carton avec ITF14.

Dimensions carton 16 x 39 x 25 cm.

Manchon S112 (Ø100-112):

PCB: 6 pièces par carton avec ITF14.

Dimensions carton 16 x 39 x 25 cm.

Réductions SE045-038 (Ø38-45/Ø30-38) - SE058-038 (Ø50-58/

Ø30-38):

PCB : 20 pièces par carton avec ITF14.

Dimensions carton 16 x 39 x 25 cm.