

## **Tampon PP**

## **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Le cadre + tampon pour coffrage permet le garnissage de béton grâce à son fond concave renforçé spécialement étudié pour faciliter l'enrobage des fers à béton.

Il permet de créer un couvercle carrelé et même gazonné permettant l'intégration à une finition périphérique similaire.

Le tampon dispose d'un ergot central perçé pouvant recevoir un point d'accroche (vis fournie) ou crochet pour en faciliter l'ouverture.



Tampon + cadre pour coffrage 300x300 / 400x400 (mm) Disponible uniquement en gris

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| Domaine d'application |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|
| Composition           |  |  |  |
| Dimensions            |  |  |  |
| Couleur               |  |  |  |

Aménagement extérieur

Polyprolpylène.

200 x 200 mm / 300 x 300 mm / 400 x 400 mm.

Disponible en gris.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Dimensions | Référence  | Conditionnement<br>Carton | Conditionnement<br>Palette |
|------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| 300 x 300  | SASTCO300G | 10                        | 480                        |
| 400 x 400  | SASTCO400G | 5                         | 70                         |