

Grillage de balisage et embouts de sécurité






Embout équipé d'une pince à clip pour fixer le grillage



Rouleau de 50 ML



LES + DES PRODUITS

- Excellent rapport qualité / prix.
- Parfaitement adaptés aux travaux de voirie.
- Couleur permettant une excellente visibilité même à distance.
- Produits légers.
- Grillage possédant une grande résistance à l'étirement.
- Embouts de sécurité munis d'une pince à clip facilitant l'installation du grillage de balisage en évitant la pose de fixations supérieures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matière du grillage : PEHD de couleur orange.

• Dimensions du rouleau : 1 M x 50 M.

• Diamètre du rouleau : 13 cm.

• Volume du rouleau : 0.017 m³.

Poids du rouleau : 4.0 kg.

Résistance à la traction : kN/m : 2.5.

• Résistance à l'étirement du grillage : 15 %.

• Embouts de sécurité adaptables aux piquets de 8 à 28 mm de diamètre.

IDENTIFICATION PRODUITS

Référence : Référence : SBALI150 SEMBSEC
Prix € HT : Prix € HT :

EAN13

CONDITIONNEMENT

SBALI150 (grillage de balisage):

PCB: 64 rouleaux par palette avec ITF14. Dimensions de la palette: L1.1 x L1.2 X H1.2M.

SEMBSEC (embouts de sécurité) :

PCB : sachet de 10 pièces.