

|                                                                                   |                                                                                   |  |                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-------|
|  | <b>MODULO / FORM</b>                                                              |  | <b>Codifica:</b> I&T.MD001.LUG    |       |
|                                                                                   | <b>FICHE TECHNIQUE RACCORDS POUR BÂTIMENT</b><br>SCHEDA TECNICA STAMPATI EDILIZIA |  | <b>Rev. 00 - Data:</b> 20/04/2021 |       |
|                                                                                   |                                                                                   |  | <b>Pagina:</b>                    | 1 / 2 |

Gestion R&amp;D

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>Rev.</b> | <b>Date de révision:</b> |
| 01          | 27/05/2021               |

**CODE ARTICLE**  
CODICE ARTICOLO

**4107440**

**DESCRIPTION**  
DESCRIZIONE

**COUDE D.100 FF 87°**

**Ø NOMINAL**  
DIAMETRO NOMINALE

**100**


**MARQUAGE**  
MARCATURA



( NF 055 - NF 513 )

| <b>CHARACTERISTIQUES<br/>GENERALES</b><br>CARATTERISTICHE<br>GENERALI | <b>CONDITIONS REQUISES</b><br>REQUISITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>MATERIÉL</b><br>MATERIALE                                          | <b>Chlorure de Polyvinyle(PVC)</b><br>Cloruro di Polivinile (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| <b>ASPECT</b><br>ASPETTO                                              | Les surfaces internes et externes doivent être lisses, propres, sans défauts ou pores ou autres irrégularités qui empêchent le respect de cette norme pour les tuyaux et raccords.<br>Le superfici interne ed esterne devono essere lisce, pulite e prive di cavità, bolle, impurità, porosità o altri difetti superficiali che probabilmente impediscono il raggiungimento delle performance richieste da questo standard per i raccordi. | NF EN 1329-1 |
| <b>COULEUR</b><br>COLORE                                              | Gris RAL 7037<br>Grigio RAL 7037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NF EN 1329-1 |

| <b>DONNÉES DIMENSIONNELLES</b><br>DATI DIMENSIONALI |         | UNITÉ DE MESURE  | VALEUR                 |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|
|                                                     |         | UNITA' DI MISURA | VALORE                 |
| <b>Ø DIAMÈTRE</b><br>Ø DIAMETRO                     | mâle    | mm               | -                      |
|                                                     | femelle | mm               | <b>100 +0,2/ +0,5</b>  |
| <b>ÉPAISSEUR</b><br>SPESSORI                        | mâle    | mm               | <b>3,00</b>            |
|                                                     | femelle | mm               | <b>2,30</b>            |
| <b>OVALISATION</b><br>OVALIZZAZIONE                 |         | mm               | <b>1,10</b>            |
| <b>DIMENSIONS</b><br>DIMENSIONI                     | Z       | mm               | <b>77,00</b>           |
|                                                     | L       | mm               | <b>56,00 +0 / +0,2</b> |



|                                                                                   |                                                                                   |  |                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-------|
|  | <b>MODULO / FORM</b>                                                              |  | <b>Codifica:</b> I&T.MD001.LUG    |       |
|                                                                                   | <b>FICHE TECHNIQUE RACCORDS POUR BÂTIMENT</b><br>SCHEDA TECNICA STAMPATI EDILIZIA |  | <b>Rev. 00 - Data:</b> 20/04/2021 |       |
|                                                                                   |                                                                                   |  | <b>Pagina:</b>                    | 2 / 2 |

Gestion R&amp;D

| Rev. | Date de révision: |
|------|-------------------|
| 01   | 27/05/2021        |

| CHARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET<br>MECHANQUES<br>CARATTERISTICHE FISICHE E<br>MECCANICHE | UNITÉ DE MESURE<br>UNITA' DI MISURA | VALEUR<br>VALORE                                               | MÉTHODE D'ESSAI<br>METODO DI TEST         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>POIDS SPÉCIFIQUE</b><br>PESO SPECIFICO                                               | g/cm <sup>3</sup>                   | <b>1,370 ≤ PS ≤ 1,460</b>                                      | NF EN 120 1183-1<br>Méthode A (NF 055)    |
| <b>TEMPERATURE VICAT (VST)</b><br>TEMPERATURA VICAT (VST)                               | °C                                  | <b>≥ 79</b>                                                    | NF EN 727<br>(NF 055)                     |
| <b>EFFET DE LA CHALEUR(150°C)</b><br>EFFETTO DEL CALORE(150°C)                          |                                     | <b>Délamination &lt; 50%</b><br>Delaminazione < 50%            | NF EN ISO 580<br>Méthode A (NF EN 1329-1) |
| <b>VALEUR LIMITE D'OXYGÈNE (ILO)</b><br>INDICE LIMITE DI OSSIGENO (ILO)                 |                                     | <b>Valeur de référence ± 2</b><br>Valore di riferimento ± 2    | NF EN ISO 4589-2<br>(NF 513)              |
| <b>ESSAI AU FOUR (MERINGAGE)</b><br>PROVA FORNO CONICO (MERINGAGE)                      |                                     | <b>Taux d'expansion ≥ 800 %</b><br>Tasso di espansione ≥ 800 % | NF 513<br>(NF 513)                        |

| NORMES/CERTIFICATIONS /CONFORMITÉ<br>À<br>NORME/CERTIFICAZIONI/ CONFORMITA' A |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| NF E                                                                          |  E   |
| NF Me                                                                         |  Me |