


# Tuyaux fittb-active flex







Marquage en sous-couche indélébile. : traçabilité et identification parfaite



## LES + DES PRODUITS

- Technologie EVO TECH, une technologie antifissuration révolutionnaire qui rend le tuyau 6 fois plus résistant que les tuyaux spiralés standards.
- Spirale de renforcement anti-chocs et antiécrasements en PVC rigide.
- Marquage des tubes qui permet une traçabilité et une identification parfaite.
- Couche de protection intérieure anti-chlore (technologie brevetée CDS).
- Répondent aux exigences de la norme EN ISO 3994:2014 et EN 150 1167 et de l'homologation TÜV n° B 17 04 55 285 007.
- Couronnes emballées sous film polyéthylène de protection anti-salissures et anti-UV.
- Garantie 10 ans\*.





\* FITT offre une garantie de 10 ans doublée d'une assurance civile comprenant également les coûts d'excavation, démontage / remontage et remblayage.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site bactive.fitt.com.

#### NORMALISATION



EN ISO 3994:2014.

Homologation TÜV n° B 17 04 55 285 007

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tuyaux souples en PVC avec spirale de renforcement antichocs et anti-écrasements en PVC rigide.







## IDENTIFICATION PRODUITS ET CONDITIONNEMENT

Référence	Ø externe (mm)	Pression de service (Bar)	Longueur (ML)	Couronnes / Palette	Palette (Total ML)	EAN13
SSPIBACT5025	50	6	25	12	300	8011963761305
SSPIBACT5050	50	6	50	8	48	8011963761312
SSPIBACT6325	63	4	25	6	150	8011963761329

Prix € HT: