

Prodotto <i>Item</i>	Nome commerciale o altro identificativo <i>Name, code or other description</i>	Caratteristiche dei prodotti certificati Dimensioni (cm), colori <i>Features of certified products Dimensions (cm), colours</i>	Bilancio di massa		Bilancio di massa (totali)
Tubi di polietilene corrugato a doppia parete	Roll Cable Grey	DN 40 - 450 N Interno nero / esterno grigio	Riciclato Post consumo	75 %	Contenuto di riciclato % 75
			Riciclato Pre consumo	0 %	
			Vergine	25 %	25
Tubi di polietilene corrugato a doppia parete	Roll Cable Grey	DN 50 - 450 N Interno nero / esterno grigio	Riciclato Post consumo	75 %	Contenuto di riciclato % 75
			Riciclato Pre consumo	0 %	
			Vergine	25 %	25
Tubi di polietilene corrugato a doppia parete	Roll Cable Grey	DN 63 - 450 N Interno nero / esterno grigio	Riciclato Post consumo	75 %	Contenuto di riciclato % 75
			Riciclato Pre consumo	0 %	
			Vergine	25 %	25
Tubi di polietilene corrugato a doppia parete	Roll Cable Grey	DN 75 - 450 N Interno nero / esterno grigio	Riciclato Post consumo	75 %	Contenuto di riciclato % 75
			Riciclato Pre consumo	0 %	
			Vergine	25 %	25
Tubi di polietilene corrugato a doppia parete	Roll Cable Grey	DN 90 - 450 N Interno nero / esterno grigio	Riciclato Post consumo	75 %	Contenuto di riciclato % 75
			Riciclato Pre consumo	0 %	
			Vergine	25 %	25
Tubi di polietilene corrugato a doppia parete	Roll Cable Grey	DN 110 - 450 N Interno nero / esterno grigio	Riciclato Post consumo	75 %	Contenuto di riciclato % 75
			Riciclato Pre consumo	0 %	
			Vergine	25 %	25

Tubi di polietilene corrugato a doppia parete	Roll Cable Grey	DN 125 - 450 N Interno nero / esterno grigio	Riciclato Post consumo	75 %	Contenuto di riciclato % 75
			Riciclato Pre consumo	0 %	
			Vergine	25 %	
Tubi di polietilene corrugato a doppia parete	Roll Cable Grey	DN 160 - 450 N Interno nero / esterno grigio	Riciclato Post consumo	75 %	Contenuto di riciclato % 75
			Riciclato Pre consumo	0 %	
			Vergine	25 %	
Tubi di polietilene corrugato a doppia parete	Roll Drain	DN 90 - Interno nero / esterno verde	Riciclato Post consumo	75 %	Contenuto di riciclato % 75
			Riciclato Pre consumo	0 %	
			Vergine	25 %	
Tubi di polietilene corrugato a doppia parete	Roll Drain	DN 110 - Interno nero / esterno verde	Riciclato Post consumo	75 %	Contenuto di riciclato % 75
			Riciclato Pre consumo	0 %	
			Vergine	25 %	
Tubi di polietilene corrugato a doppia parete	Roll Drain	DN 125 - Interno nero / esterno verde	Riciclato Post consumo	75 %	Contenuto di riciclato % 75
			Riciclato Pre consumo	0 %	
			Vergine	25 %	
Tubi di polietilene corrugato a doppia parete	Roll Drain	DN 160 - Interno nero / esterno verde	Riciclato Post consumo	75 %	Contenuto di riciclato % 75
			Riciclato Pre consumo	0 %	
			Vergine	25 %	



Allegato al Certificato n° 100/2022 - Prodotti certificati
Annex to certificate of conformity

Sede legale: Via Piave, 8 – 36066 Sandrigo (VI)

Sito Produttivo: Via Astico 40 – 36030 Fara Vicentino (VI)



Prima emissione: **04/08/2022**
First issue

Emissione corrente: **04/08/2025**
Current issue

Scadenza: **04/08/2028**
Expiry date

  PRD N° 0069PRD Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC <i>Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements</i>	Kiwa Cermet Italia S.p.A Via Cadriano, 23 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Tel. 051 459 3111 www.kiwacermet.it	Kiwa Cermet Italia S.p.A Direttore Divisione Industria/Industry Division Manager Maurizio Lorenzon
---	---	---